

HPV 檢測

可預防子宮頸癌

自我採樣 - 人類乳頭瘤病毒核酸檢測
Self-sampling Nuclei Acid Test for HPV Typing

- ✓ 可靠
- ✓ 免除尷尬
- ✓ 安全
- ✓ 私隱
- ✓ 便宜
- ✓ 省時

28 種人類乳頭瘤病毒核酸檢測
HPV 28 Nuclei Acid Panel

19 種高風險型HPV病毒 19 Types High Risk HPV typing
16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56,
58, 59, 66, 68, 69, 73, 82

9 種低風險型HPV病毒 9 Types Low Risk HPV typing
6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70

我們採用核酸檢測是目前敏感度和準確度最高檢測方法。
適合有性生活或懷疑有可能感染性病的人士，不論有沒有徵狀，建議定期進行HPV病毒檢測。
不論男士，女士都可以進行自我採樣HPV檢測。

 **寶血醫院** (明愛)
Precious Blood Hospital (Caritas)

Address: 113 Castle Peak Rd, Sham Shui Po
地址：九龍深水埗青山道113號

Tel 電話： 3971-9937
Whatsapp  9170-4069
Fax 傳真： 2387-2907
Email 電郵： lab@pbh.hk



LF043/V1/JUL2021

HPV測試的可靠性如何？

研究證據充份證明，進行HPV測試與子宮頸抹片檢查，對檢測是否患上子宮頸癌前病變或癌症均沒有差異。若HPV測試結果呈陰性，幾乎可以排除由HPV引致的嚴重子宮頸疾病。

HPV病毒測試結果呈陽性代表什麼意思？

表示您需要作進一步檢查，找出是否有不正常的子宮頸細胞。早期治療(清除子宮頸病變細胞)可以預防子宮頸癌惡化。然而，不是所有HPV測試結果呈陽性的婦女也會有不正常的抹片檢查結果。短暫或輕微的HPV感染也會導致HPV測試結果呈陽性。HPV可感染女性生殖道的任何部份，而不只是子宮頸。因此，您的子宮頸抹片檢查仍然有機會是正常的。

HPV篩檢報告結果說明

HPV陰性 HPV 16或18陽性 HPV其他高危險型陽性



寶血醫院 (明愛) Precious Blood Hospital (Caritas)

Address: 113 Castle Peak Rd, Sham Shui Po Tel 電話: 3971 9937
地址: 九龍深水埗青山道113號 Fax 傳真: 2728 4290
Email 電郵: lab@pbh.hk



交通		
港鐵	深水埗站	D2出口
綠色專線小巴	42, 45B, 45M	
公共巴士	青山道	2B, 2F, 6, 6C, 6D, 6P, 72, 702, 796C, 86, 86A, 86C, N241
	元州街	214, 2B, 2F, 36B, 6, 6C, 6D, 6P, 72, 86, 86A, N241
	欽州街	112, 118, 118P, 2, 2F, 31B, 36A, 36B, 702, 702A, 86C, 970, 970X, N122, N118



HPV SELF-SAMPLING 自我採集樣本HPV測試

寶血醫院 (明愛) Precious Blood Hospital (Caritas)


Address: 113 Castle Peak Rd, Sham Shui Po Tel 電話: 3971 9937
地址: 九龍深水埗青山道113號 Fax 傳真: 2728 4290
Email 電郵: lab@pbh.hk

HPV與子宮頸癌

人類乳突病毒(HPV)是一種DNA病毒，會感染人體的表皮與黏膜組織。它有100多型，可以分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的性接觸傳染病原。HPV第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關。

子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起的；低危險型HPV病毒(HPV第6、11型)是最常見的低危險人類乳突病毒，感染可能會引起生殖器疣(俗稱菜花)，致癌機率相對小。

女性子宮頸的細胞因感染高危險型人類乳突病毒(HPV)，長期受到刺激而發生一連串的變化；正常健康的子宮頸細胞會因此而變得異常增生，而就有可能轉變為子宮頸癌細胞。



為什麼需要做這個測試?

HPV是可導致宮頸癌的病毒。您可以選擇進行人乳頭瘤病毒檢測(HPV)去替代子宮頸抹片篩查檢測。您可以自己進行採樣進行HPV測試，它更舒適，更容易。

* 本測試會檢測下列高危型HPV病毒：

HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

測試將顯示什麼?

如果你的HPV測試結果呈陽性，表示你需要與家庭醫生作進一步檢查。感染HPV並不代表你已患上子宮頸癌，但你有比較大的機會出現子宮頸細胞病變，因此定期檢查對於預防子宮頸癌是十分重要。

HPV測試結果呈陰性意味著在子宮頸細胞中沒有發現HPV病毒，但你應該如常接受定期篩查，以預防子宮頸癌。

接受了HPV疫苗接種後，應否參加宮頸癌篩選測試?

目前HPV疫苗並不是包含所有高風險型HPV病毒，不能完全預防宮頸癌。因此，婦女接受HPV疫苗接種後也應該定期參加子宮頸檢查(無論是抹片檢查或HPV測試)，以減少患上子宮頸癌的風險。

自我採集樣本優點?

你可以選擇在最舒適的私人空間進行採檢。過程既簡單亦沒有到痛楚

消除
尷尬

私隱

省時

可靠

安全

便宜

自我採集樣本步驟

我們提供由荷蘭進口樣本收集棒-Evalyn®Brush，是專為HPV自我採檢器具。舒適、無菌，廣受使用者喜愛。

過程非常簡單，本院護士會向你解說收集方法，或者你只需按照我們提供的收集樣本說明書指示即可順利完成樣本收集。

你亦可透過觀看以下影片加深了解：



什麼時候是採集陰道樣本的最佳時間?

經期及懷孕以外的任何時候均合適進行。採集樣本前2天，您應該避免灌洗(即於陰道內清洗) 或使用陰道藥物、潤滑劑、殺精子劑或衛生棉條。如果您有任何疑問，請隨時與我們聯絡